

ABACO ELEMENTI

paes...agi

Unione dei Comuni del Parteolla

Progetto preliminare di un sistema di infrastrutturazione leggera a servizio della fruizione del paesaggio e degli spazi di relazione tra la ferrovia e l'insediamento

Progettisti: Ing. Alessandro Pusceddu

Chiri e Dessì Architetti Associati, CRITERIA s.r.l. (Consulenza architettonica)

Collaboratori: Stefano Ferrando, Ilaria Giovagnorio





ombracoli



Pensiline e ombracoli realizzati in rete o lamiera traforata su supporto metallico, creano dei punti riparati e ombreggiati accompagnando i percorsi e definendo luoghi di sosta o di attesa;

Costituiscono per forma e dimensione punti di riferimento per identificare fermate dei mezzi pubblici, possono essere dotati di corpi illuminanti ed essere equipaggiati di *hot spot wi-fi*.

Le dimensioni possono variare tra un minimo di 2.5 m ed un massimo di circa 4 m, possono essere utilizzati singolarmente o in gruppi di più elementi.



Preventivo di larga massima desunto da prezzo parametrico per tipologia analoga di lavori, a corpo inclusa messa in opera ed altro onere magistero:

Pensiline: euro 5.000+IVA


Ombracoli: euro 2.000+IVA

portabicietta



I nuovi percorsi ciclabili e le sinergie di accessibilità prodotte dall'uso combinato delle ferrovie e delle biciclette per il turismo suggeriscono di dotare i punti di arrivo e partenza di elementi portabici, in corrispondenza di quali sia possibile noleggiare il mezzo o riporre il proprio in sicurezza.


I portabicietta sono pensati sia come elementi di supporto alle piste ciclabili che come elementi di arredo utilizzabili nel centro cittadino. Alti 40cm, per 50cm di profondità, la loro larghezza varia a seconda dello spazio di cui si necessita.



Preventivo di larga massima desunto da prezzo parametrico per tipologia analoga di lavori, a corpo inclusa messa in opera ed altro onere magistero: euro 5.000+IVA

pergole a spalliera

Ha una funzione di sostegno per la vite da tavola e per le piante rampicanti di tipo ornamentale. Le sue dimensioni sono comprese tra i 2.5-4m di altezza per circa 2m di larghezza. Possono essere collocate singolarmente a segnalare punti di sosta o in serie ad accompagnare percorsi pedonali. Possono costituire sistemi di recinzione o barriere ottiche.



Preventivo di larga massima desunto da prezzo parametrico per tipologia analoga di lavori, a corpo inclusa messa in opera ed altro onere magistero: euro 2.000+IVA

